

कोविड-19 वैक्सीनेशन

कोविड-19 वैक्सीन के लिए प्राथमिकता वाले समूह

जिन व्यक्तियों को संक्रमित होने और मृत्यु का ज्यादा खतरा हो
उन्हें पहले वैक्सीन लगाया जाएगा



स्वास्थ्य कर्मी



फ्रंटलाइन कर्मचारी




45 वर्ष से अधिक आयु के लोग



आगे, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित
नियमों के मुताबिक दूसरों को टीका
उपलब्ध कराया जाएगा





कोविड-19 टीकाकरण

कोविड-19 वैक्सीन का चरणबद्ध रोल-आउट



वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर वैक्सीन रोल-आउट चरणबद्ध तरीके से होगा



विशिष्ट प्राथमिकता समूहों (हेल्थकेयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 साल से ऊपर के लोगों) को पहले कवर किया जाएगा




कोविड-19 (NEGVAC) हेतु वैक्सीन प्रशासन पर आगे की रणनीति राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह द्वारा घोषित की जाएगी



पंजीकरण प्रक्रिया और टीकाकरण सत्रों का विवरण कार्यान्वयन अवधि के करीब प्रदान किया जाएगा





कोविड-19 टीकाकरण

कोविड-19 वैक्सीन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी (1/2)



कोविड-19 वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है तथा यह चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध होगी



कोविड 19 वैक्सीन के साथ-साथ कोरोना अनुरूप व्यवहार भी कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी है



टीकाकरण के बाद भी हर समय कोरोना अनुरूप व्यवहार का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए




टीकाकरण के लिए लाभार्थियों का पहले से रजिस्टर्ड होना जरूरी है



वैक्सीन उन व्यक्तियों को नहीं दी जाएगी जो पंजीकृत नहीं हैं





कोविड-19 टीकाकरण

कोविड-19 वैक्सीन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी (2/2)



वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर मोबीलाइजर/स्वयंसेवकों द्वारा पंजीकरण के लिए गाइड किया जाएगा

वैक्सीन की दूसरी खुराक के समय अस्वस्थ महसूस करने पर आप ठीक होने तक इसे टाल दें



रिकवरी के बाद जितनी जल्दी हो सके दूसरी खुराक ले लें



यदि आप सेल्फ आइसोलेटेड, कोविड-19 परीक्षण का इंतजार या अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो टीकाकरण के लिए न जाएं



पूर्ण वैक्सीनेशन के बाद व्यक्ति के गंभीर रूप से बीमार होने संभावना कम हो जाएगी





कोविड-19 टीकाकरण

दूसरे चरण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी



कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रक्रिया पर सामुदायिक बैठकों में भाग लें, आप अपने क्षेत्र में पहले चरण के वैक्सीनेशन के क्रियान्वयन के लिए वॉलंटियर भी कर सकते हैं



फेक वैक्सीन मार्केटिंग/ प्रमोशन से गुमराह न हों, वैक्सीन अभी तक बाजार में उपलब्ध नहीं है



टीकाकरण के बाद भी हर समय कोरोना उपयुक्त व्यवहार का पालन करें




टीकाकरण के बाद भी हर समय कोरोना उपयुक्त व्यवहार का पालन करें



अगर अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो निकटतम केंद्र पर कोविड-19 परीक्षण करवाएं और तुरंत सेल्फ आइसोलेट हो जाएं और चिकित्सा सहायता लें

PHASE 2



कोविड-19 टीकाकरण

तैयारी की प्रक्रिया के दौरान इंफ्लूएंसर्स की भूमिका

PRIs/कम्यूनिटी लीडर्स/SHGs, इत्यादि (1/2)



स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित राज्य/जिले/ब्लॉक टास्क फोर्स की बैठकों में भाग लें और कम्यूनिटी के लिए सही जानकारी एकत्र करें



वेबसाइट, व्हाट्सएप, और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के माध्यम से वैक्सीन, प्राथमिकता, पात्रता मानदंड के बारे में जानकारी शेयर करें



पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का सहयोग करें



टीकाकरण की प्रक्रिया के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने के लिए सामुदायिक बैठकों में भाग लें



वैक्सीनेशन को लेकर संकोच कर रहे लोगों का मार्गदर्शन कर मोबीलाइजर्स की मदद करें





कोविड-19 टीकाकरण

तैयारी की प्रक्रिया के दौरान इंफ्लूएंसर्स की भूमिका

PRIs/कम्यूनिटी लीडर्स/SHGs, इत्यादि (2/2)



वैक्सीन के बारे में सत्यापित तथ्य के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी प्रसारित करें



वैक्सीनेशन के लिए जगह की पहचान और सत्र के संचालन हेतु हेल्थकेयर वर्कर्स को आवश्यक सहायता प्रदान करें



टीकाकरण की तारीख और समय को चिह्नित करने के लिए लाभार्थियों को प्रोत्साहित करें



सेल्फ आइसोलेटेड, कोरोना परीक्षण की प्रतीक्षा कर रहे या अस्वस्थ को बताएं कि वे वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट में शामिल न हों



समुदाय में कोरोना अनुरूप व्यवहार को बढ़ावा दें






सत्यमेव जयते

MINISTRY OF
**HEALTH AND
FAMILY WELFARE**
GOVERNMENT OF INDIA

**my
GOV**
मेरी सरकार



कोविड-19 टीकाकरण

टीकाकरण चरण के दौरान इंफ्लूएंसेर्स की भूमिका



अपने क्षेत्र के उद्घाटन प्रक्रिया में सहयोग करें, यदि संभव हो तो टीकाकरण स्थल पर उपस्थित रहें



निर्धारित समय के अनुसार पंजीकृत लाभार्थियों को जुटाने में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की मदद करें



वैक्सीनेशन टीम को भीड़ प्रबंधन और सत्र स्थल को स्वच्छ बनाए रखने में मदद करें




समुदाय को किसी सवाल का जवाब पाने में सहायता करें और टीकाकरण स्थल पर कोरोना अनुरूप व्यवहार को बढ़ावा दें



लाभार्थियों को वैक्सीनेशन के बाद कोई भी दिक्कत होने पर संपर्क हेतु एएनएम/आशा/मोबिलाइजर का संपर्क विवरण प्रदान करें



अधिक जानकारी के लिए 1075 पर कॉल करें (24X7 हेल्पलाइन) या
www.mohfw.gov.in, www.cowin.gov.in पर विजिट करें



कोविड-19 टीकाकरण

वैक्सीनेशन के बाद इंफ्लूएंसरस की भूमिका



टीकाकरण के बाद किसी भी प्रतिकूल प्रभाव के मामले में उचित निदान मिलने तक समुदाय को शांत रहने की अपील करें



वैक्सीन की प्रगति के संबंध में समुदाय को नियमित रूप से अपडेट करें और वैक्सीन के प्रति उत्सुकता और संकोच से संबंधित किसी भी प्रश्न का समाधान करें



किसी भी पंजीकृत लाभार्थी के ड्रॉप आउट होने की स्थिति में उसकी पहचान में मदद करें और एएनएम/आशा को सूचित करें



लाभार्थियों की भलाई सुनिश्चित करें और दूसरी खुराक की याद दिलाएं



लोगों को सूचित करें कि यदि वे वैक्सीनेशन की दूसरी खुराक के समय अस्वस्थ हैं तो पूरी तरह से ठीक होने के बाद ही खुराक लें





कोविड-19 टीकाकरण

तैयारी चरण के दौरान

सामाजिक मोबिलाइजर की भूमिका (1/2)



लाभ के बारे में सूचित करने के लिए सामुदायिक बैठकों, वैक्सीनेशन रोल आउट का विवरण, पात्रता और सवालों का जवाब दें



IEC सामग्री के घर-घर वितरण तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के माध्यम से लाभार्थियों को कोरोना वैक्सीनेशन के महत्व की सूचना का प्रसार



पंजीकरण की प्रक्रिया में लाभार्थियों को परामर्श और मदद



चूंकि पूर्व पंजीकरण अनिवार्य है, इसलिए पात्रता मानदंड के अनुसार लाभार्थी की पहचान तथा पंजीकरण में मदद करना





कोविड-19 टीकाकरण

तैयारी चरण के दौरान

सामाजिक मोबिलाइजर की भूमिका (2/2)



पंजीकृत लाभार्थी को फोटो पहचान पत्र के साथ वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने के संबंध में सूचित करना



लाभार्थियों को टीकाकरण सत्र के स्थल, तारीख और समय के बारे में सूचित करना



अपने क्षेत्र के इंप्लूएंसर की पहचान करना, इकट्ठा करना और रोल आउट में मदद के लिए संलग्न करना



सुनिश्चित करें कि इंप्लूएंसर आपके साथ गतिविधियों में शामिल हों और उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर पर आमंत्रित करें









लाभार्थियों को सूचित करें कि कोविड-19 के कोई भी लक्षण होने पर वैक्सीनेशन के लिए जाने से बचें





कोविड-19 टीकाकरण

वैक्सीनेशन के चरण के दौरान सोशल मोबिलाइजर की भूमिका

-  सुनिश्चित करें कि लाभार्थी को सत्र के निर्धारित समय अनुसार बुलाया गया है
-  जागरूकता बढ़ाने के लिए टीकाकरण स्थल के आसपास रणनीतिक रूप से IEC सामग्री प्रदर्शित करें
-  स्थल की स्वच्छता सुनिश्चित करना और लाभार्थियों में कोरोना अनुरूप व्यवहार को बनाए रखने में मदद करना
-  प्रवेश और निकास प्रोटोकॉल तथा भीड़ प्रबंधन की सुविधा के लिए हेल्थकेयर कार्यकर्ताओं की मदद करें
-  वैक्सीनेशन के बाद सभी लाभार्थियों द्वारा 30 मिनट की प्रतीक्षा सुनिश्चित करें
-  वैक्सीनेशन के बाद कोई असुविधा होने की स्थिति में संबंधित एएनएम/आशा का नाम तथा फोन नंबर प्रदान करें






सत्यमेव जयते

MINISTRY OF
**HEALTH AND
FAMILY WELFARE**
GOVERNMENT OF INDIA

**my
GOV**
मेरी सरकार



कोविड-19 टीकाकरण

वैक्सीनेशन के चरण के बाद सोशल मोबिलाइजर की भूमिका



लाभार्थियों के वैक्सीनेशन को सुनिश्चित करने के लिए पंजीकृत सूची से ड्रॉपआउट की पहचान करें और एनएम/आशा के साथ समन्वय करें



वैक्सीन की दूसरी खुराक के लिए लाभार्थियों को याद दिलाएं, जो जानकारी एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी



वैक्सीनेशन प्रक्रिया के पर समुदाय को नियमित रूप से अपडेट करें और किसी भी वैक्सीन संबंधी प्रश्नों का जवाब दें

वैक्सीनेशन के बाद प्रतिकूल प्रभाव (AEFIS) या असुविधा के लिए
होम विजिट/फोन के माध्यम से लाभार्थियों के संपर्क में रहें



किसी भी AEFI के जांच में प्रोटोकॉल का पालन करें और हेल्थकेयर कार्यकर्ताओं तथा AEFI समिति की टीमों की मदद करें

*AEFI- एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन



अधिक जानकारी के लिए 1075 पर कॉल करें (24X7 हेल्पलाइन) या
www.mohfw.gov.in, www.cowin.gov.in पर विजिट करें



कोविड-19 टीकाकरण

वैक्सीनेशन के दौरान

समुदाय में स्वयंसेवकों की भूमिका (1/2)



आशा, एएनएम, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं इत्यादि के साथ नियमित संपर्क के साथ प्रश्नों और संदेहों वाले लोगों के लिए जानकारी का एक प्रामाणिक स्रोत बनें



अपने सोशल मीडिया- फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से दोस्तों तथा समुदाय के साथ सही जानकारी का प्रसार करें




अपने इलाके में कोरोना अनुरूप व्यवहार के लिए एक रोल मॉडल बनें



आशा, एएनएम, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं इत्यादि के साथ नियमित संपर्क के साथ प्रश्नों और संदेहों वाले लोगों के लिए जानकारी का एक प्रामाणिक स्रोत बनें





कोविड-19 टीकाकरण

वैक्सीनेशन के दौरान

समुदाय में स्वयंसेवकों की भूमिका (2/2)



पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान पात्र लाभार्थियों का सहयोग करें, वैक्सीनेशन केंद्रों पर बुजुर्गों को लाने में सहायता करें



समुदाय की सकारात्मक आवाज/अनुभवों को विस्तारित करने के लिए सिटीजन जर्नेलिस्ट बनें



वैक्सीनेशन की प्रक्रिया से अवगत रहें और नवीनतम जानकारी से स्वयं को अपडेट रखें

यदि आप किसी गलत सूचना के बारे में सुनते हैं तो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा मोबिलाइजर्स को सूचित करें तथा तथ्यों और सही जानकारी के साथ जवाब दें



असत्यापित स्रोतों से प्राप्त किसी भी जानकारी को शेयर/प्रसारित/फॉरवर्ड न करें





कोविड-19 टीकाकरण

वैक्सीनेशन स्थल पर स्वयंसेवकों की भूमिका



वैक्सीनेशन सेंटर की स्थापना में स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता करें, वैक्सीनेशन के लिए जगह की पहचान करना और वैक्सीनेशन स्थलों को सैनिटाइज करना



पानी/साबुन या सैनिटाइजर उपलब्ध कराना, जो मास्क पहनने से चूक गया हो उसके लिए अतिरिक्त मास्क और लाभार्थियों के बैठने की व्यवस्था करना



भीड़ प्रबंधन, पहचान पत्र के साथ लाभार्थी सूची की जांच और उचित व्यवहार सुनिश्चित करना



लाभार्थियों को वैक्सीनेशन कक्ष में प्रवेश तथा निकास में मदद करना



सत्र स्थल पर कोविड-19 वैक्सीनेशन पर IEC सामाग्री प्रदर्शन हेतु मोबिलाइजर्स की मदद करना

